

## WHO: Polio-Virus in Brasilien entdeckt

3

Empfehlen

0

Twittern

0

g+1



Archivbild: Polio-Impfung in Pakistan. / Bild: (c) APA/EPA/WALI KHAN SHINWARI (WALI KHAN SHINWARI)

**Seit 1989 wurde das erstmals wieder das hoch ansteckende Polio-Virus nachgewiesen. Es bestehe aber nur ein geringes Übertragungsrisiko, 95 Prozent der Bevölkerung in der Region sind geimpft.**

23.06.2014 | 21:48 | (DiePresse.com)

In Brasilien ist erstmals seit 1989 wieder Kinderlähmung nachgewiesen worden. In einem Abwasserrohr des internationalen Flughafens in Campinas fand sich das hoch ansteckende Poliovirus, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in Genf mitteilte. Das Übertragungsrisiko werde insgesamt als gering eingestuft, da 95 Prozent der Bevölkerung in der Region geimpft seien.

Die Proben seien bereits im März entnommen worden, hieß es. Bisher seien aber keine Infektionen gemeldet worden. Polio ist unheilbar, eine von 200 Infektionen mit dem Virus führt zu dauerhaften Lähmungen. Einer Ansteckung kann aber mit Impfungen vorgebeugt werden.

### 400 Fälle 2013 registriert

In Campinas im Bundesstaat Sao Paulo haben sowohl die portugiesische als auch die nigerianische Auswahl ihr Quartier bei der Fußballweltmeisterschaft aufgeschlagen.

1988 startete die WHO ein globales Programm zur Ausrottung von Kinderlähmung (Poliomyelitis). Die Zahl der offiziellen Infektionen ist zwischen 1988 und 2012 um mehr als 99 Prozent zurückgegangen - von geschätzt 350.000 im Jahr 1988 auf 223 im Jahr 2012. Im vergangenen Jahr waren laut WHO wieder mehr als 400 Fälle registriert worden.

(APA/dpa)

