Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch

Moyen-Orient

02 mars 2014 16:49; Act: 02.03.2014 16:54

Dix millions d'enfants vaccinés contre la polio

Une importante campagne de vaccination contre la polio va être lancée ce mois au Moyen-Orient après la découverte de cas de polio en Syrie, ont annoncé les Nations unies dimanche.



Deux gouttes de vaccin doivent être administrées à chaque enfant âgé de moins de 5 ans. (photo: Keystone)

Dix millions d'enfants seront traités contre la polio en Syrie, Irak, Egypte, Jordanie et au Liban. «La polio ne connaît pas de frontière», a rappelé Ala Alwan, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). «Le dépistage n'est pas un problème syro-syrien, mais il nécessite une réponse régionale. La sécurité des enfants à travers le Moyen-Orient repose sur notre capacité à stopper la polio en Syrie», a-t-il ajouté.

De premières indications laissent à penser que le virus viendrait du Pakistan, une des dernières régions touchées par cette maladie dans le monde. En octobre, le ministre syrien de la Santé avait affirmé que la polio avait refait son apparition dans le pays après avoir disparu depuis près de quinze ans.

Deux gouttes

«Nous devons administrer deux gouttes de vaccin à chaque enfant âgé de moins de 5 ans, quel que soit son passé immunitaire, à chaque fois qu'il y a une campagne», explique Khouzama al-Rasheed qui oeuvre dans un centre de soins près de Damas. Il est cité dans un communiqué du le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). En Syrie, la campagne cible 1,6 million d'enfants avec des vaccins contre la polio, la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Sur six mois

Sept pays du Moyen-Orient ont prévu de vacciner plus de 22 millions d'enfants à plusieurs reprises sur une période de six mois. Cela dans le cadre de la plus large campagne de vaccination coordonnée jamais organisée dans la région, selon l'Unicef. La poliomyélite est une maladie très contagieuse qui frappe surtout les enfants de moins de 5 ans. Elle peut provoquer la paralysie en quelques heures et être fatale dans certains cas.

(ats)